AG53 | Contrôler l'installation existante & réaliser l'entretien complet et le dépannage d'un système 3CEp

Financement

Formation professionnelle continue Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

AGECIC

Floriane DUBESSAY 05.16.18.60.50 formation@agecic.fr

Accès à la formation

Publics visés :

Demandeur d'emploi Jeune de moins de 26 ans Personne handicapée Salarié(e) Actif(ve) non salarié(e)

Sélection :

Entretien

Niveau d'entrée requis :

Sans niveau spécifique

Conditions d'accès :

Non renseigné

Prérequis pédagogiques :

Connaitre le principe et les règles de mise en œuvre des conduits collectifs (voir AG3).

Contrat de professionnalisation possible ?

Non

Objectif de la formation

• Connaître le cadre règlementaire de mise en œuvre et de réception des colonnes • Connaître les opérations d'entretien des colonnes • Savoir mettre en œuvre un diagnostic de dépannage d'une colonne 3Cep

Contenu et modalités d'organisation

RAPPEL DU PRINCIPE DU 3CEP ET DES REGLES DE MISE EN OEUVRE DES COLONNES 3CEP Présentation des différents systèmes et composants Rappel de la désignation des conduits Présentation des CPT, des règles d'implantation des terminaux Cas particulier des ATG, des conduits shunt et Alsace Caractéristiques des chaudières compatibles (rappel) LE PROTOCOLE DE VERIFICATION DU 3CEP DE FIN DE CHANTIER Test d'étanchéité (test fumigène) L'ENTRETIEN DES COLONNES 3CEP Matériel de contrôle de la vacuité. TP : réalisation de l'entretien complet d'une colonne 3CEP, dont contrôle de la vacuité du conduit (TP avec caméra), contrôle du siphon, contrôle du terminal, etc... DIAGNOSTIC ET DEPANNAGE Dysfonctionnement des chaudières : mesures à effectuer ? TP : réalisation de mesures de CO dans l'amenée d'air comburant de la chaudière Savoir interpréter les résultats Pannes les plus fréquentes : causes et remèdes TP : réalisation de tests fumigènes MATERIELS NECESSAIRES POUR L'ENTRETIEN, LE DIAGNOSTIC ET LE DEPANNAGE DES COLONNES 3CEP LES NOTES DE CALCULS Exercices pratiques Savoir lire et interpréter une note de calcul de dimensionnement dans le cadre d'un diagnostic

Parcours de formation personnalisable ?

Oui

Type de parcours

Non renseigné

Validation(s) Visée(s)

> Attestation de fin de formation

Et après ?

Suite de parcours

Non renseigné

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00392169	du 03/12/2024 au 03/12/2024	Granzay-Gript (79)	AGECIC		Non éligible	FPC
00511065	du 13/02/2025 au 14/02/2025	Granzay-Gript (79)	AGECIC		Non éligible	FPC
00511067	du 10/12/2025 au 11/12/2025	Granzay-Gript (79)	AGECIC		Non éligible	FPC
00625361	du 04/03/2026 au 05/03/2026	Granzay-Gript (79)	AGECIC		Non éligible	FPC
00625362	du 18/11/2026 au	Granzay-Gript	AGECIC		Non éligible	FPC
	19/11/2026	(79)			Silgible	