

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

GRETA CFA AQUITAINE
Denia CHARLO
05.56.16.52.52
denia.charlo@greta-cfa-aquitaine.fr

Accès à la formation**Publics visés :**

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(vé) non salarié(e)

Sélection :

Dossier

Niveau d'entrée requis :

Sans niveau spécifique

Conditions d'accès :

Prérequis demandés par le cahier des charges de la Fédération des Ascenseurs:
Connaissance du Français : parlé, lu et écrit
Titre d'habilitation électrique en cours de validité

Prérequis pédagogiques :

Non renseigné

Contrat de professionnalisation possible ?

Non

Objectif de la formation

Mettre en oeuvre les connaissances et compétences de base nécessaires pour intervenir en sécurité sur un ascenseur et dans son environnement (section 6 du décret n°2008-1325, entré en vigueur le 15/12/2010)

Contenu et modalités d'organisation

MODULE 1 (2 jours) : Description d'une installation et de son environnement / Sensibilisation aux normes et décrets applicables Risques liés à l'ascenseur / Livret de sécurité FAS Connaître et utiliser les protections collectives et individuelles **MODULE 2 (1 jour) :** Modalités d'intervention / Identification des points dangereux : Accès machinerie et local poulies / Accès et déplacement sur toit cabine / Accès en cuvette / Manutention, levage et élingage Consignation d'une installation / Shunts et différentiels

Parcours de formation personnalisable ? **Oui** Type de parcours **Modularisé**

Validation(s) Visée(s)


> **Attestation de fin de formation**

Et après ?

Suite de parcours

Non renseigné

Calendrier des sessions

| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | Type d'entrée | CPF | Modalités |
|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|---|
| 00486360 | du 19/06/2024 au 30/06/2025 | Eysines (33) | GRETA CFA AQUITAINE | | Non éligible |  |